



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № PP-04-4-(15.01)
гр. Плевен, ...2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. **Цел на заявеното ползване на водния обект:** реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост Колю Фичето и изграждане на съоръжение за регулиране на оттока - дънен праг, свързано с реализация на ИП „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“.

2. **Водно тяло, в което се предвижда ползването:** р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код **BGIYN130R1029**.

Река Янтра в която в мястото на ползване протича:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 3544,784 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 2190,900 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 3% – $Q_{3\%} = 1674,048 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%} = 1443,822 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. № PP-04-44/ 21.01.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост Колю Фичето и изграждане на съоръжение за регулиране на оттока - дънен праг, свързано с реализация на ИП „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че в представената документация по чл. 60 от ЗВ има непълноти, като са предприети действия по отстраняването им. Установените непълноти в документацията не са пречка да бъде издадено съобщение по реда на чл.62а от ЗВ. В случай, че пропуските не бъдат отстранени не следва да бъде издавано разрешително. Ако след отстраняването на пропуските настъпи промяна в заявеното искане, следва да бъде изготвено и обявено ново съобщение по чл.62а от ЗВ.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които са с период на действие 2016-2021 г.

Във връзка с изтичане на периода на действие на плановете, БДЦР е изпратила писмо с изх. № РД-01-78/04.01.2022 г. до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с искане за указания за начина на процедиране на дейностите, свързани с прилагане на ПУРБ и ПУРН. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ е получен отговор от МОСВ с вх. № РД-01-78-(2)/ 13.01.2022 г., в който е посочено, „...че към момента се разработва проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), с който се предвижда да се регламентира действието на приетите ПУРБ и ПУРН до приемане на тяхната актуализация“. В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДЦР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код BG1YN130R1029, със следните характеристики: име на водното тяло Янтра YNRWB1029; код на типа R7; географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Елийска при Полски Тръмбеш до устие.

Водното тяло е в умерен (поради отклонение от СКОС по следните показатели: БПК5, N-NH4, МЗБ, МФ) екологичен потенциал и добро химично състояние.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2021 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN130R1029 до 2021 г. са: „Постигане на СКОС за БПК5, N-NH4, МЗБ, МФ за добър екологичен потенциал до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.116а, ал.1, т.1 от ЗВ.

Мястото на ползване попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – ЗЗ за местообитания BG0000610 – река Янтра.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Янтра, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост Колю Фичето и изграждане на съоръжение за регулиране на оттока - дънен праг, свързано с реализация на ИП „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване на воден обект попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_YN_011.

ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложена в ПУПН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предвижда се реконструкция на мост и изграждане на дънен праг:

3.1. Мост – Конструктивното решение е свързано с архитектурното оформяне на целия комплекс и включва различни по вид дейности за различните части от него:

3.1.1. Автентичен мост на Колю Фичето – Зона 1 и Зона 4 – Проектното решение включва премахване на съществуващата настилка, направа подложен бетон, стоманобетонна плоча, полагане хидроизолация, пясъчна подложка и нова настилка по архитектурни детайли.

3.1.2. Допълнена бетонна част 1922-1923 г. – Зона 2 – Проектното решение включва усилване на долното строене, премахване на съществуващата настилка, полагане на торкрет, направа на стоманобетонна плоча, полагане хидроизолация, пясъчна подложка и нова настилка по архитектурни детайли. С оглед завишаване на натоварването – промяна на габарита от 6 на 9м се налага усилване на долното строене. Ще се изпълнят по 4 бр /на стълб/ изливни пилоти Ø88см, обединени в нова надпилотна шапка. Пътната плоча осигурява габарит като на оригиналното съоръжение – 9м между парапетите. Височината е от 30см до 20 см и се изпълнява от бетон C35/45 и клас по въздействие по околна среда XF2, XC4. Изпълнява се отводняване на съоръжението, пясъчна подложка и нова настилка. Предвиждат се PVC – тръби за комуникация.

3.1.3. Нова мостова конструкция – зона 3 – Представява триотворна рамка със статически отвори 1600-1800-1600см. Фундирането е на шлицови стени. По този начин съществуващите опори могат да се експонират. Устоите представляват шлицов ред – от по 3 шлица. Стълбовете са с по един шлиц с размери на напречното сечение 250/80см. Върхната конструкция е монолитна, запъната при устоите и стълбовете. Представява ребро с ширина 500см и две конзоли с дължина по 220 см. Височината на реброто в полетата е 95см, а при средните стълбове 120см, височината на конзолата е 35 см при петата и 20 см при върха.

Между новата конструкция и западната оригинална част има насип с дължина 10,2м, който трябва да остане като контрафорс на съществуващия свод. Тук изкопи за експониране не са допустими. Върху насипа се изпълнява подложен бетон и пътна плоча за свързаност на конструкциите, а в западния край на новата конструкция се изпълнява укрепване с габиони в съответствие с автентична архитектурна визия.

Географски координати на мостовото съоръжение:

Ляв бряг: СШ 43° 28' 09,37" и ИД 25° 43' 22,22"; НВ=36м

Десен бряг: СШ 43° 28' 10,69" и ИД 25° 43' 33,80"; НВ=39м

3.2. Дънен праг – Дънният праг е най-важния елемент за прекратяване подравнянето на основите. Разполага се на около 45м от моста и е с приблизителна дължина 76м. Фундирането е на изливни пилоти Ø60/800см. Тялото на прага е с напречно сечение 100/150см и се изгражда на секции от по 10,8м от бетон C30/37. Предвижда се укрепване с габиони /стоманени рамки, стени от телена мрежа, пълни със скална маса/ 100/100/200см по един ред преди течението и по три реда след него, както и с едър ломен камък с $d > 30$ см. Габионите се обвиват и захващат за тялото на прага с геомрежи с опънна якост 100kN/m².

Географски координати на дънния праг:

Ляв бряг: СШ 43° 28' 11,83" и ИД 25° 43' 29,02"; НВ=31м

Десен бряг: СШ 43° 28' 12,25" и ИД 25° 43' 32,31"; НВ=36м

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от р. Янтра в землище гр. Бяла, община Бяла, област Русе с ЕКАТТЕ 07603.



5. Проектни параметри на ползването:

5.1. Площ за реконструкцията на моста – 2484 м²;

5.2. Площ изграждане праг – 684 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивирание на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или упълномощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.



6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Бяла;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатиране нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.



7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да изразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХИ
Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunaybd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org

